



# Folha de registro

Folha de Registro de Resultados do Processo de Esterilização Dental  
Para os Indicadores Biológicos Bionova®


Instituição \_\_\_\_\_




<b>DATA E HORA</b>	<b>INICIAIS DO OPERADOR</b>	<b>TIPO E NRO. DO ESTERILIZADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO OU NRO. LOTE</b>
_____	_____	_____	_____
<b>RESULTADO BIOLÓGICO</b>	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Positivo	<b>AMPOLA PILOTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COLAR AQUI A ETIQUETA DO INDICADOR BIOLÓGICO</b>			



<b>DATA E HORA</b>	<b>INICIAIS DO OPERADOR</b>	<b>TIPO E NRO. DO ESTERILIZADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO OU NRO. LOTE</b>
_____	_____	_____	_____
<b>RESULTADO BIOLÓGICO</b>	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Positivo	<b>AMPOLA PILOTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COLAR AQUI A ETIQUETA DO INDICADOR BIOLÓGICO</b>			



<b>DATA E HORA</b>	<b>INICIAIS DO OPERADOR</b>	<b>TIPO E NRO. DO ESTERILIZADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO OU NRO. LOTE</b>
_____	_____	_____	_____
<b>RESULTADO BIOLÓGICO</b>	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Positivo	<b>AMPOLA PILOTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COLAR AQUI A ETIQUETA DO INDICADOR BIOLÓGICO</b>			



<b>DATA E HORA</b>	<b>INICIAIS DO OPERADOR</b>	<b>TIPO E NRO. DO ESTERILIZADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO OU NRO. LOTE</b>
_____	_____	_____	_____
<b>RESULTADO BIOLÓGICO</b>	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Positivo	<b>AMPOLA PILOTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COLAR AQUI A ETIQUETA DO INDICADOR BIOLÓGICO</b>			